



COMPLEMENTOS Y SUMINITROS  
**INDUSTRIALES S.A.S**  

---

IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

# PROTECCIÓN INDUSTRIAL PORTAFOLIO



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
**INDUSTRIALES S.A.S**  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

# Protección Personal



## Protegemos su principal activo: **EL CAPITAL HUMANO**

Nuestro amplio portafolio de productos en elementos de protección personal significa innovación permanente en respuesta a las necesidades de nuestros clientes, avalado por normas y estándares internacionales que garantizan su confiabilidad.

Trabajamos sistemáticamente en la identificación de necesidades y factores de riesgo en cada uno de sus procesos productivos, brindando asesoría técnica y levantamiento de matrices de EPP; desarrollamos Soluciones de Ingeniería en Sistemas de Protección contra Caídas. Adicionalmente proporcionamos capacitación en el correcto uso de los EPPs como valor agregado a nuestros productos.



**Honeywell**

**NORTH**  
by Honeywell

**MILLER**  
by Honeywell

**HOWARD LEIGHT**  
by Honeywell

**SPERIAN**  
by Honeywell

**MOLDEX**

**MCR**  
SAFETY

**DUPONT**

**ROBUSTA**  
Evolución al alcance de tus pies

**SAGA**  
NOTAS  
de SEGURIDAD



COMPLEMENTOS Y SUMINITROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

# Líneas de Productos

---



Protección Contra Caídas



Protección para Cabeza



Protección Visual y Facial



Protección Respiratoria



Protección Auditiva



Protección Manual



Protección Corporal



Protección para Pies



Otros Productos **Pag. 58**



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



## Protección Contra Caídas

### Fall Protection

Nuestros productos son creados en función del usuario, bajo un proceso cuidadoso de alta calidad (estándares internacionales) y fáciles de utilizar. Una amplia gama de elementos anticaídas que cubren todas las aplicaciones en cada área de riesgo. Con consultores técnicos y de ingeniería permanentes, prestos a resolver aplicaciones difíciles y no tradicionales.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## ARNESES

### Honeywell

Honeywell Safety Products es uno de los fabricantes mundiales de EPP más diversificados, ya que cuenta con trece líneas completas de producto, que se fabrican en plantas certificadas por la ISO 9001. Con la meta de mejorar la seguridad del trabajador, aumentar la productividad y sembrar la confianza en el mercado, Honeywell trabaja estrechamente con distribuidores y usuarios finales ofreciéndoles diseños innovadores, fabricación de calidad, un marketing sólido, entrenamiento y apoyo.



**MILLER**

by Honeywell

#### TITAN T4000/UAK

Arnés con un anillo tipo "D" de una sola pieza en acero forjado. Diseño ajustable con hebillas de acople rápido con ajuste por fricción. Argolla en acero forjado para detención de caídas.



**MILLER**

by Honeywell

#### TITAN T4007FD

Arnés MILLER serie TITAN tipo H en reata de poliéster con argolla dorsal, laterales y frontal para detención de caídas, posicionamiento y restricción, ascenso y descenso con conexión frontal.



**MILLER**

by Honeywell

#### TITAN T4007/UAK

Arnés de cuerpo completo con correas para piernas. Con hebillas macho-hembra. Tres anillos: 2 laterales para posicionamiento y uno dorsal para detención de caídas.





### FP722/4DP

Arnés en X, en poliéster, 4 anillos, dorsal, laterales y pectoral para detención de caídas, posicionamiento, ascenso y descenso.

**NORTH**  
by Honeywell



### FP722/6DP

Arnés en X, en poliéster, 6 anillos, dorsal, laterales, pectoral y en hombros para detención de caídas, posicionamiento, ascenso y descenso y rescate.



HERGO ó HG es la nueva marca de productos de la Línea Premium de nuestro catálogo, entra a competir en el mercado nacional e internacional con productos de calidad, con altos estándares de desarrollo que cumplen con las normas técnicas establecidas a nivel global.



### ARNÉS DE 4 ARGOLLAS HG-0611-4

Arnes de 4 argollas en H Eco. Un punto de anclaje en la parte posterior para detención de caídas, correas que pasan a través de las piernas, anillo en D delanteros y un anillo D dorsal, 2 anillos D de posicionamiento. Fabricado en reata de poliéster. 2



### ARNÉS DE 4 ARGOLLAS HG-0611-4X

Arnes de 4 argollas en X. Un punto de anclaje en la parte posterior para detención de caídas, 2 argollas en D para posicionamiento, frontal y dorsal. Fabricado en reata de poliéster.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



### ARNÉS DE 4 ARGOLLAS HG-0611-4FL

Con faja lumbar multipropósito, fabricado en reata de poliéster. Un anclaje dorsal (espalda) para detención de caídas, dos laterales (cintura) para posicionamiento uno esternal (pecho) para ascenso, descenso y rescate. Regulable en piernas, hombro y pecho.

### ARNÉS DE 4 ARGOLLAS HG-0611-4DE

Arnes dielec-arco eléctrico 4 argollas para detención de caídas, posicionamiento y ascenso - descenso.



### ARNÉS DE 4 ARGOLLAS HG-0616-4V

Arnes recubierto en vinilo de 4 argollas: dos argollas laterales para posicionamiento, una dorsal para detención de caídas y una pectoral para ascenso y descenso.

### ARNÉS DE 6 ARGOLLAS HG-0611-6

Fabricado en reata de poliéster. Con 2 anillos en D en hombros para rescate en espacios confinados, 1 dorsal para detención de caídas, 2 anillos laterales para posicionamiento, 1 dorsal para detención de caídas.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## ARNESES Y ESLINGAS



### ARNÉS HG-0613-4F

Arnés para soldar, resistente al fuego a 700°F. Fabricado en reata de kevlar. Con 4 argollas, dos argollas laterales para posicionamiento, una dorsal para detención de caídas y una pectoral para ascenso y descenso.



### KIT ARNÉS Y ESLINGA HG-060AXE-62YG

Kit de arnés HG-0611-4X con eslinga HG-06212-62YG. Fabricados en reata de poliéster. Incluye bolso.



### HG-06212-21

Eslinga de posicionamiento en Y con gancho de conexión de apertura 2 1/2" y dos ganchos de apertura 3/4".



### HG-06211-61G

Eslinga en reata de poliéster para posicionamiento y restricción ajustable, con ganchos de apertura 3/4" y 1.8 mts de longitud.



### HG-06211-61C

Eslinga de posicionamiento, cuerda trenzada. Fuerza de ruptura mayor a 8.000 lbs. 2 ganchos de seguridad de 3/4" de apertura.



### HG-06211-61

Eslinga de posicionamiento en reata de poliéster, con 2 ganchos de apertura de 3/4" y 1.8 mts de longitud.

# ESLINGAS



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



## HG-06211-42

Eslinga en reata de poliéster con 2 ganchos de apertura 3/4 pulgadas y 1.2 mts de longitud.



## HG-06211-62

Eslinga en reata de poliéster con absorbedor de choque. 2 ganchos 3/4" y 1.80 mt de longitud.



## HG-06212-62G

Eslinga reata con absorbedor de choque. Gancho 2 1/2" 1.8 mts. Fabricado en reata de poliéster.



## HG-06212-61YG

Eslinga en "Y" fabricado en reata de poliéster para restricción de 1,8 metros, graduable. Ganchos de 2 1/2".



## HG-06212-62YG

Eslinga en Y fabricado en reata de poliéster con absorbedor de choque, graduable. Ganchos de 2 1/2".



## HG-06212-61G

Eslinga en reata de poliéster para posicionamiento graduable, 1.8 mts de longitud, 1 gancho de 2 1/2" de apertura.



**MILLER**  
by Honeywell

## T6122-27/6FTAF

Eslinga MILLER serie TITAN en "Y" en poliéster, con sistema absorbente de choque tipo "Soft Pack" de L=1.8mt. Dos ganchos de doble seguro con apertura 2 1/2" y uno de apertura 3/4".

## T6122-27/4FTAF

Eslinga en poliéster 25mm con sistema absorbente de choque tipo "Soft Pack" L=1,20mt. Dos ganchos de doble seguro apertura de 2 1/2".



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## ESLINGAS Y CONECTORES DE ANCLAJE



**T5111-Z7/6FTAF**

Eslíngas en poliéster con sistema absorbente de choque tipo tubular L=1,80mt. Dos ganchos de doble seguro apertura de 3/4"

**MILLER**  
by Honeywell



**T5122-Z7/4FTAF  
T5122-Z7/6FTAF**

Eslíngas tipo "Y" en poliéster con sistema absorbente de choque tipo tubular L=1,20mt. y L=1,80mt. 1 gancho doble seguro de 3/4" de apertura y 2 de 2-1/2" de apertura de doble seguro para andamiaje.



**201RLS/2/6FTWH**

Eslíngas en poliéster de 5/8" de diámetro. 2 ganchos de apertura de 3/4".

**MILLER**  
by Honeywell



**FP242/4 (1,2m)**

Conector de anclaje flexible en fibra SPECTRA 25mm (1") x 1,8mm.



**HG-0631-4**

Conector de anclaje flexible fabricado en reata de poliéster de 1,20 mts.

**HG**  
HARTIG PRODUCTS



**HG-0631-6**

Conector de anclaje flexible fabricado en reata de poliéster de 1,8 mts



**HG-06311-3  
HG-06311-4  
HG-06311-6**

Conector de anclaje en reata de poliéster. 3, 4 y 6 pies. 1 argolla en D metálica y un lazo en el otro extremo, para utilizar como anclaje temporal.

**HG**  
HARTIG PRODUCTS



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## CONECTORES Y MOSQUETONES



**HG-0637-6**

Conector flexible acero galvanizado de 1.8 mts



**CONECTOR HG-0668**

Conector en acero inoxidable . Resistencia a la rotura > 22,5 kN. Anchura 102 mm. Cumple norma EN795A.



**8175/U**

Arrestador para cuerda 16mm. Se mueve con facilidad en las cuerdas de salvamento para brindar continua protección contra caídas.



**N-616**

Freno manual de 13 mm en acero inoxidable, para cuerda de 12,7 a 19 mt. (1/2" - 9/16"), 16 Kn. Cumple norma ANSI Z 359.1 EN353-2



**HG-06117-16**

Arrestador para cuerda de 16mm. Mecanismo de bloqueo doble. Cumple norma EN353-2:2002.



**HG-0659-19**

Mosquetón automático. Resistencia a la tracción: 22,24 kN; > 5000 lbs.  
Anchura 6,57" / 167 mm



**N268G**

Mosquetón de acero tratado al calor. Cierre automático de 3600 lbs de



**FRENO ARRESTADOR  
VI-Go TRCS-C**

Carro arrestador de caídas con mosquetón, para línea de vida vertical



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## LINEAS DE VIDA



### HG-06712-65

Línea de vida vertical de 16 mm en cuerda Kernmantle de 20 metros, gancho de conexión de 2 1/4".

### HG-06712-100

Línea de vida vertical de 16 mm en cuerda Kernmantle de 30 metros, gancho de conexión de 2 1/4".

### HG-06712-165

Línea de vida vertical de 16 mm en cuerda Kernmantle de 50 metros, gancho de conexión de 2 1/4".



### CUERDA ESTÁTICA

Cuerda estática de 13 mm.



### LINEA DE VIDA VI GO

TRSS-40TB7/40FT

TRSS-50TB7/50FT

Línea de vida vertical permanente para escaleras en cable de acero galvanizado.

**MILLER**  
by Honeywell



### HG-0681-65W

Kit línea de vida horizontal temporal de 2 a 20 metros, en reata polyester de alta tenacidad, con ratchet en acero galvanizado para 2 usuarios.



### HG-0687-65

Kit línea de vida horizontal temporal de 2 a 20 metros en cable de acero galvanizado con ratchet en acero galvanizado para 2 usuarios.



### SILLA HG-0691

Silla para trabajo en alturas fabricado en reata de poliéster. Resistencia a la rotura 23kN.



### DESCENSOR I'D S

Descensor autofrenante con función antipánico, para cuerda de 10,5 a 11,5 mm. Con leva indicadora de error para limitar el riesgo de accidente. Con empuñadura multifunción que permite controlar el descenso y desplazarse fácilmente.



### DESCENSOR I'D L

Descensor autofrenante para rescate técnico, para cuerda de 11,5 a 13 mm. Con empuñadura multifunción que permite controlar la velocidad de descenso. Se adapta especialmente al izado y al descenso de cargas pesadas.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## LINEAS DE VIDA AUTORRETRACTILES



### HG-0648-20S

Línea de vida auto retráctil en carcasa en polímero con cable de acero inoxidable de 4,5 mm y 6 metros de longitud.

### HG-0648-30S

Línea de vida auto retráctil en carcasa en polímero con cable de acero inoxidable de 4,5 mm y 10 metros de longitud.



### HG-0647-20G

Línea de vida auto retráctil en carcasa en polímero con cable de acero galvanizado de 4,5 mm y 6 metros de longitud.

### HG-0647-30G

Línea de vida auto retráctil en carcasa en polímero con cable de acero galvanizado de 4,5 mm y 10 metros de longitud.



### MP30SS-Z7/30FT FALCON

Línea de vida autorretractil en cable de acero inoxidable de 30 y 50 pies (10 m y 15m) de 3/16", con mosquetón y coetilla. Conforme a la norma ANSI Z359-2007.



### MP20SS-Z7/20FT

Línea de Vida autorretractil ligero y compacto. Mecanismo de frenado de activación rápida. Cable de acero inoxidable de 20 pies (6 mt). Cabezal giratorio para evitar que la cinta se revire durante el uso.



### MP20P-Z7/20FT FALCON TECHNORA

Línea de Vida autorretractil en cinta technora, conforme a la norma ANSI Z359-2007, de 20 pies (6,1 m), dispositivo giratorio de acero inoxidable, mosquetón de aluminio y gancho de presión de aluminio; 400 lb de capacidad.



### TROLLEY 9065/BK

Carretilla (trolley) para viga en doble T. Ajustable a anchos de 50mm a 110mm. Radio mínimo de giro de 30mm (1,2").





COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S.  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



# Protección Para Cabeza

## Head Protection

Cascos de seguridad fabricados con HDPE (Polietileno de alta densidad) los más livianos del mercado, para usos en riesgos contra impacto vertical y lateral; riesgos eléctricos y salpicaduras. Sistema universal para ensamble de protector auditivo, bracket para visores y puntos de anclaje para barbuquejo. Calidad certificada.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## CASCO DE SEGURIDAD - TIPO 1

**NORTH**  
by Honeywell

### Clase "E" Dieléctricos con 4 y 6 puntos de apoyo.

#### CASCO PEAK A59

Casco de seguridad Clase "E" tipo I soporta impactos verticales, dieléctrico, fabricado en polietileno de alta densidad, el más liviano del mercado por su tecnología solo pesa 337g con tafiletes de distintos tipos cambiando la referencia del casco en la forma siguiente: Tafilete plástico sencillo 4 puntos A59, Tafilete Plástico con ratchet 4 puntos A59R, Tafilete Nylon sencillo 6 puntos de apoyo A69, Nylon con ratchet 4 puntos A79R,



#### TAFILETE A59S

Tafilete de suspensión plástica.



**NORTH**  
by Honeywell

#### CASCO PEAK A59R

Diseño versátil y seguro, con cubierta externa en HDPE acanalada, canal de lluvia y ranuras para accesorios. De 4 puntos, suspensión y red de plástico, con ajuste de talla de bloqueo con pasador. Todas las elecciones de suspensión incluyen un ajuste de altura de 3 niveles.



#### TAFILETE A59RS1

Tafilete con Ratchet





## BENGAL SE1702-400 BENGAL SE1702-600

Alta resistencia al impacto, penetración vertical superior, partículas proyectadas, tensión eléctrica o combinación de estos. Casco tipo 1 clase E. Disponible con y sin ratchet.



### TAFR

Suspension plástica con ratchet de 4 puntos de apoyo para casco Bengal.



### TAFAR

Suspension plástica ajuste rápido de 4 puntos de apoyo para casco Bengal.



## INFRAPRO 1CPR0211 INFRAPRO 1CPR0211-M con Ratchet

Fabricado en polietileno de alta densidad, excelente contra penetración. Capacidad dieléctrica soportable de 20,000 y hasta 30,000 volts.



### 1CPR016

Tafilete para casco Infrapro. Suspensión de nylon con 6 puntos de apoyo para mayor estabilidad, con sudadera reemplazable y lavable.



### 1CPROM6

Tafilete para casco Infrapro. Suspensión de nylon con 6 puntos de apoyo con ratchet. Se adapta a diferentes medidas de cabeza permitiendo un adecuado ajuste.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S.  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



# Protección Visual y Facial

## Visual and Face Protection

Fabricados en policarbonato de alta calidad y un amplio portafolio en protección para todo tipo de riesgo visual para la industria en general (impactos, salpicaduras, cambios bruscos de luminosidad y labores de soldadura). Diversa gama de diseños donde se combinan seguridad, comodidad y elegancia



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## LENTES DE SEGURIDAD



### KRYPTON KP101, KP102, KP103

Montura y Lente en Policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Súper ligeras. Alta resistencia al impacto de partículas. Brazos flexibles para mayor comodidad. Disponible con cordón y bolsa. Lente claro, espejo y oscuro.



### TK-120

Elaborada en Policarbonato, protección frontal y lateral. Marco flexible en Nylon, lente claro, cumple ANSI para alto impacto. Longitud de marco ajustable.



### TK-122

Monolente de policarbonato fuerte y liviano con protectores laterales integrados que proporcionan protección adicional. Lentes oscura con 99% de protección ultravioleta.

### GB-9302 AF

Lente Claro y Lente Oscura, Doble lente en policarbonato, protección lateral y 99.9% de UV, antiestática, marco en Nylon con brazos ajustables.



### GB-9320 AF

Doble lente de policarbonato con 99.9% de protección ultravioleta. Diseño de fácil ajuste a cualquier tipo de cráneo y antropometría. Presentación en lente claro, oscuro, indoor-outdoor.

### GB-9381 AF

Lente anti-impacto, anti-rayaduras y anti empañamiento, fabricado en 100% policarbonato de alto impacto. Protección contra polvos y material particulado. Presentación en lente claro y lente oscuro.





### AL-159

Lente de seguridad fabricado en 100% policarbonato, anti-impacto y anti-rayaduras. Presentación en lente claro y lente oscuro. Cuenta con protección contra radiación UV.



### GB-9317 AF

Gafa de seguridad industrial con armazón negro matte y elástico negro. Lente fabricado en 100% policarbonato, anti-impacto, anti-rayaduras y anti empañamiento. Presentación en lente claro y lente oscuro. Protección contra polvos y material particulado.



### GB-9319 RX

Gafa de seguridad con adaptador de lente formulado. Recomendada para proteger los ojos de riesgos mecánicos, exposición UV y salpicaduras químicas. Diseño ergonómico para que el lente formulado se ubique al centro del globo ocular.



### SE-1120, SE-1121

Monolente de ventilación directa en acetato fuerte y liviano, revestimiento antirayadura, antiempañante, lente clado, amplio campo de visión y protección máxima. Banda elástica en Neopreno para mayor ajuste confort y seguridad.



### GB-9307

Monolente panorámico de policarbonato de amplia cobertura sobre el rostro, filtro UV, UVA y UVB. Marco flexible que evita el ingreso de partículas sólidas o líquidas en suspensión o proyectadas a los ojos.



### SE1180

Gafa para oxicorte, soldadura autogena y oxiacetilénica. Filtro 5.0, protección contra impacto y 99% de filtración UV. Banda elástica ajustable, estructura en PVC que permite intercambio de lentes.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## VISORES Y CARETAS



### SE1140

Monogafa rectangular para soldador, ventilación indirecta, excelente adherencia al rostro, marco flexible de vinilo. Lente abatible para cambiar de claro a oscuro y banda de cabeza flexible y ajustable.



### SE 173A / SE 173F

Visor para careta de esmerilar con marco metálico / sin marco.



### SE 3730

Bracket plástico con visor para casco.



### SE 1720

Bracket en aluminio c/visor.



### SE1760

Careta para esmerilar, cabezal móvil tipo ratchet, visor en Policarbonato disponible por separado. Recubrimiento de los bordes en aluminio. Correas entrecruzadas para un ajuste excepcional a la cabeza.

### SE2740

Careta soldar para soldar con casco. Resistente al calor hasta 400° F (204°C). Caparazón ligero en termoplástico, visera abatible y ajustable al casco. Ideal para la industria de la construcción, naval, petroquímica y aquellas donde la protección de la cabeza es requerida.

Incluye:

\* Barboquejo de dos apoyos SE171C

\* Tafiote plástico SE171E





COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## CARETAS PARA SOLDAR



### SE 2720

Careta para soldar con visor móvil. Máxima protección para soldar. Caparazón grande y ligero de material termoplástico (polímero). Resistente al calor y al fuego 400 grados F (205 grados C).



**JACKSON**

### HSL-2

Máscara para soldar con visor alzable lo que simplifica la verificación de la soldadura. Equipado con una banda de sujeción de cabeza de rotación especial.

**Tweco**

### CARETA PARA SOLDAR ÁGUILA USA

Casco de soldadura de oscurecimiento automático. Ofrece comodidad al operador debido a su construcción ligera y versatilidad. Con un rendimiento superior, durabilidad y flexibilidad.



### CARETA PARA SOLDAR FUEGO Y CALAVERA

Careta con modulo electrónico, diseño clásico casco negro con gráficos de llamas rojas en las partes superior y frontal y en los laterales un cráneo en llamas. Lente de oscurecimiento automático con sombra variable de 9 a 13, con pantalla de visualización grande.

### CARETA PARA SOLDAR 41001008

Careta para soldar con oscurecimiento automático, proporciona protección UV. Grado industrial con cuatro sensores de arco.





COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## ACCESORIOS DE PROTECCIÓN VISUAL



### VIDRIO RECTANGULAR OSCURO No. 5,10,11

Vidrio oscuro para careta de soldador.



### LENTE EN POLICARBONATO

No.10 2"X4" 1/4

### LENTE EN POLICARBONATO CLARO

Polycarbonato claro 2X4-1/4 54 PC.



**JACKSON**

### CABEZAL PARA CARETA SOLDAR

Cabezal para careta de soldar gris  
con ratchet rojo.



### CABEZAL PARA CARETA DE SOLDAR SE2720

Cabezal con ratchet para careta de soldar.



**HG**  
HEALTH GUARD

### ESTACIÓN LAVA OJOS HG-00123

Estación en poliestireno con medidas de  
42cms de ancho por 36cms de alto.  
Capacidad para tres botellas plásticas de  
500ml con aplicador de alto flujo para ojos  
y heridas. Uso externo solamente.



### BOTELLA DISPENSADORA

Botella dispensadora de emergencia  
para lavados x 500 ml ps.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



# Protección Respiratoria

## Respiratory Protection

Amplia línea que garantiza total protección y comodidad al usuario, comprende desde mascarillas desechables para sólidos en suspensión, respiradores purificadores de aire, hasta sistemas de autocontenido (SCBA) y líneas de aire en atmósferas IDLH.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## RESPIRADORES DE LIBRE MANTENIMIENTO



### SE 1236F

Mascarilla quirúrgica desechable. Ideal para trabajos donde se requiera un uso higiénico como los procedimientos dentales y otras operaciones médicas.



### MASCARILLA DOBLE

Disponible en color blanco y gris, ideal para polvos y partículas en suspensión no tóxicas. Doble filtro para optimizar el desempeño de la mascarilla.



### MASCARILLA HG0511N95

Respirador plegable para aerosoles, libres de hidrocarburos, eficiencia filtración N95. Correas en fibra textil ajustables. disponible en empaque individual.



### MASCARILLA HG0511VN95

Respirador plegable con válvula para aerosoles, libres de hidrocarburos, eficiencia filtración N95. Correas en fibra textil ajustables. disponible en empaque individual.



### MASCARILLA HG0512VN95

Mascarilla pre moldeada con válvula. Libre mantenimiento para material particulado sin aceites.



### MASCARILLA HG0512VCN95

Mascarilla pre-moldeada con válvula y carbón activado. Capa de carbón activado para vapores orgánicos en bajas concentraciones y gases presentes y humos metálicos en procesos de soldaduras.

### MASCARILLA HG0512N95

Respirador para material particulado. Apoyo nasal suave de espuma para un ajuste cómodo y garantizar sello facial.



# MOLDEx



## 4200

Respirador libre de mantenimiento. Respiración fácil que estimula un mayor uso. Confort Óptimo que minimiza el aumento de calor y humedad.

La especialidad de Moldex® es la protección respiratoria y auditiva para mantener la seguridad de los trabajadores. Este enfoque tipo láser tiene como resultado una oferta de productos innovadores de clase mundial. Con más de 50 patentes, Moldex se ha dedicado a desarrollar soluciones innovadoras que resuelven las necesidades auditivas y respiratorias de empleados en el área industrial y del cuidado de la salud.



## 4600

Respirador libre de mantenimiento. Exclusivo diseño de ondas para una respiración cómoda. Menor resistencia al aire, mejor respirabilidad. Cumplen con resistencia al calor y a la flama.



## 4800

Capa adicional de carbón que ayuda a filtrar los niveles irritantes de ozono y vapores orgánicos. Suave banda textil fresca y cómoda.



## 1200N95

Respirador libre de mantenimiento, moldeada de forma natural sin puntos de presión. Las bandas están bien sujetas para que no se rompan en el sello.



## 2600N95

Revestimiento Softspun® para mayor comodidad y durabilidad. Con hebilla que permite que la máscara cuelgue alrededor del cuello del usuario cuando no se la use.



## M2600N95

Respirador libre de mantenimiento. Protección N95 contra aerosoles con partículas sin aceite. No se aplasta con el calor y la humedad.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

# MOLDEX



## 2300N95

Válvula de entrada permite a los trabajadores respirar con facilidad y permanecer frescos. La mascarilla está moldeada de forma natural sin puntos de presión.



## 2310 N99

Se puede usar como protección contra la mayoría de los humos de soldadura. La válvula de entrada permite a los trabajadores respirar con facilidad y permanecer frescos.



## 2400N95

Se puede usar como protección contra la mayoría de los humos de soldadura (sin aceite). No se aplasta con el calor y la humedad.



## 2700N95

Respirador libre de mantenimiento N95 con válvula. 100% sin PVC. Cuenta con una almohadilla nasal de espuma suave para mayor comodidad y evitar puntos de presión.



## 2800N95

Respirador libre de mantenimiento N95 con válvula. Capa de carbón activado contra niveles molestos de vapores orgánicos, ozono y humos metálicos.



## M2800N95

Respirador libre de mantenimiento N95 con válvula que permite que el aire salga con mayor rapidez. Capa de carbón activado contra niveles molestos de vapores orgánicos, ozono y humos metálicos.



## M2700N95

Respirador libre de mantenimiento, de color negro puro para conservar un aspecto más limpio por más tiempo. Protección N95 contra aerosoles con partículas sin aceite.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## RESPIRADORES MEDIA CARA Y COMPLETOS



**NORTH**  
by Honeywell

### 7700 30M, 7700 30L

Respirador media cara en silicona brinda al usuario mayor confort, ideal para ambientes hostiles, poco espacio muerto limitando respirar el aire exhalado.



**NORTH**  
by Honeywell

### 5500-30M

Respirador en elastómero suave no alérgico, poco espacio muerto limitando respirar el aire exhalado - Aprobado Niosh (cartuchos por separado).



### ARNÉS 7700-92

Arnés para respirador 7700. Seguridad antideslizante.



**NORTH**  
by Honeywell

### CARETA FULL FACE 54001

Elaborada de un elastómero flexible, antialérgico y extremadamente suave. Sin contenido de látex y sin proteínas de caucho natural que puedan causar una reacción alérgica.



### CARETA 76008A

Máscara flexible íntegramente de silicona que brinda un calce dúctil, seguro y cómodo. Diafragma de voz estándar para amplificar las conversaciones de los trabajadores.



### RESPIRADOR 7001, 7002, 7003

Respirador media cara en termoplástico 100% Libre de PVC. Diseño ultraligero y área de sello interno extra amplia que provee comodidad durante todo el día.



### MOLDEX RESPIRADOR 9002, 9003.

Respirador cara completa en termoplástico. Estilizado y ultraligero incrementa la comodidad del trabajador y facilitan el cumplimiento de normas de seguridad.

**MOLDEX**



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## FILTROS Y CARTUCHOS



**NORTH**  
by Honeywell

### 7190N99

Respirador para humos metálicos de soldadura y partículas de aceite (99% nivel de eficiencia mínimo) incluye filtro.



### 75FFP100 75FFP100NL

Pancake filtrante para material particulado P100 (75FFP100). Pancake filtrante con carbón activado para material particulado y humos metálicos (75FFP100NL).



### 7506N95

Filtro a cartucho p/partículas sin aceite. 95% nivel de eficiencia. Aprobado Niosh.



### 71909N99

Filtro de partículas P100 (Pancake) - 99,97% de eficiencia mínima. Aprobado Niosh.



### FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO N95

Filtro de partículas tipo disco P100 que es mas ligero que los cartuchos tradicionales. Filtros libres de fibra de vidrio.



**MOLDEX**

### 7940,7950,7960.

Filtro de partículas tipo disco P100. Pueden usarse para partículas base aceite y base no aceite. Libres de fibra de vidrio. 100% Libre de PVC.



### 7999

Tapa protectora de filtros.



### 7920

Dispositivo adaptador de filtro/disco.



### ARO DE SUJECCIÓN PREFILTRO A CARTUCHO

Retenedor para filtros de partículas.

# MOLDEX



## 7600

Ofrece una protección fiable contra vapores orgánicos, amoníaco, metilamina, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, el fluoruro de hidrógeno, formaldehído y sulfuro de hidrógeno.

## 7990

Para contaminantes donde aplique un estándar específico para sustancias marcado por OSHA (asbestos, plomo, cadmio, arsénico inorgánico, MDA) que requieren un filtro de Partículas Alta Eficiencia (HEPA). También para su uso en ambientes donde estén presentes partículas con base de aceite.

## 7100

Incluye pieza facial Serie 7000 y Cartucho de vapores orgánicos 7100. Puede utilizarse con ambos respiradores de la serie 7000 y 9000.

## 7300

Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos. Use con filtros 8910 N95, 8970 R95, o 7940 P100. Puede utilizarse con ambos respiradores de la serie 7000 y 9000.

## 7020

Dispositivo de retenedor de pre-filtro. 100% Libre de PVC. Puede usarse como prefiltros con cualquier cartucho gas/vapor.

# NORTH

by Honeywell

## Cartuchos de Gas y Vapor

### N7500-1

Cartucho contra vapores orgánicos - Aprobado NIOSH.

### N7500-2

Cartucho contra gases ácidos (cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, formaldehído y dióxido de cloro) - Aprobado NIOSH.

### N7500-3

Cartucho contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno y dióxido de cloro - Aprobado NIOSH.

### N7500-4

Cartucho contra amoníaco y metilamina - Aprobado NIOSH.

### 75SCP100

Cartucho multiusos contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno y dióxido de cloro, amoníaco, metilamina y formaldehído. Con filtro de partículas P100.

### N7580P100

Cartucho filtrante para material particulado en altas concentraciones P100. Diseño de filtración plisada para alta duración. Aprobado Niosh.

### 75SC

Cartucho multiusos contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, formaldehído y dióxido de cloro, amoníaco y metilamina - Aprobado NIOSH.

### N7581P100

Cartucho contra vapores orgánicos con filtro de partículas P100.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## EQUIPO DE AUTOCONTENIDO



**SPERIAN**  
by Honeywell



### EQUIPO AUTÓNOMO PANTHER 4

Equipo de respiración autónoma de uso rudo y durable de SURVIVAIR el cual da protección segura con un confort incomparable para uso en el combate de incendios, así como para uso industrial.

Presión Máxima de Trabajo: 2216 PSIG  
Tiempo de Duración: 30 minutos



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



## Protección Auditiva

### Hearing Protection

Luego de identificar el agente de riesgo y sus efectos en la salud tales como: intensidad o presión sonora, frecuencia, tipo de ruido y tiempo de exposición; se ofrece una amplia selección de protectores auditivos con NRR entre los 20 y 32 dB de atenuación.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## TAPONES AUDITIVOS



### SE1374

Tapón desechable en espuma sin  
cordón tipo bala NRR 29 dB.



### SE1363

Facilita la inserción, reduce la  
variación en la atenuación.  
Disponble con cuerda para usarse  
alrededor del cuello. NRR 25 dB.



### MAX-1

Máxima atenuación en tapones para  
oidos. Desechables - NRR 33 dB. Sin  
cordón.



### MAX-30

Tapón para oídos de espuma de poliuretano.  
Su forma de campana brinda comodidad  
dentro del oído. NRR 33 dB.



### SmartFit SMF-30

Tapón reutilizable, ofrece una comodidad  
superior y un ajuste completo. NRR 25 dB.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S.  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## TIPO COPA DE DIADEMA



**Línea THUNDER T1  
1010928**

Diadema NRR 26dB.



**Línea LEIGHTNING L1  
1010922**

Tipo Copa de Diadema NRR 25dB.



**Línea THUNDER T1H  
1011601**

Tipo Copa ins. en casco NRR 23dB.



**Línea LEIGHTNING LON  
1013460**

Tipo Copa para nuca - NRR 22dB.



**SE 1350**

Protector con banda para cabeza  
color amarillo. NRR 25dB.



**SE-1344**

Para insertar en casco NRR 25dB.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



# Protección Manual

## Hand and Arm Protection

Amplia gama de guantes para todo uso de la industria en general donde se presenten riesgos mecánicos, eléctricos, químicos y biológicos, fabricados en materiales de origen animal (carnaza y vaqueta), sintéticos (nitrilo, neopreno, PVC, caucho, látex, entre otros) y tejidos (algodón, hilaza, spectra, kevlar, Dyneema, etc).



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## GUANTES



X-Fit es una submarca HERGO, especializada en la categoría de Protección Manual; con productos innovadores que superan los estándares internacionales y que compiten con las principales marcas de talla mundial.



### TAURUS 00/P

Su mezcla de materiales funciona cuando se requieren niveles muy elevados de protección contra los cortes. Palma y dedos recubierto en poliuretano.



### TAURUS 00/N

Guante recubierto en palma y dedos con nitrilo. Mezcla de polietileno de alta densidad HDPE, nylon, spandex y fibra de vidrio conservando la destreza, el ajuste y la comodidad.



### ACRIS 60

Elaborado en fibra sintética y acero inoxidable. Brinda excelente agarre y protección a los cortes.



### GLADIO 02/PC

Guante recubierto en nitrilo, puño cerrado. Ofrece protección contra solventes, aceites, grasas, ácidos, productos caústicos y grasas animales.



### **GLADIO 02/PA**

Recubrimiento de nitrilo pesado color azul. Altamente resistente a la abrasión, corte y enganche.



### **GLADIO 12/PAC**

Guante recubierto nitrilo, puño abierto. Acabado granular áspero. Altamente resistente a la abrasión.



### **GLADIO 12/PAE**

Recubrimiento de nitrilo pesado color azul. Tratado con desinfectante para inhibir la formación de bacterias.



### **NEOX 45/18**

Recubrimiento de neopreno pesado. Buena elasticidad, cómodos, menor probabilidad de causar cansancio en las manos.



### **PROTEGAT NEOX 35**

Recubrimiento de neopreno pesado. Acabado liso brillante con recubrimiento múltiple. Resistente a químicos, ácidos, solventes y residuos peligrosos.



### **AURUM 35**

Guante de protección para altas temperaturas. Ideales para la manipulación de vidrio caliente y en las industrias de fundición y del caucho.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



### **AQUA 02-F**

Guante pvc para cuarto frío. Ofrece un forro a base de espuma de cuatro capas que mantiene las manos cálidas y secas.



### **MACAI 31**

Guante protector de calor hasta 400 °f. Excelente resistencia a los cortes, la abrasión, las chispas y al calor.



### **OVID Light**

Guante Tejido Polyester. Recubierto en Poliuretano-PU palma y cinco dedos agarre en seco y húmedo para cualquier actividad. Talla 8, 9.



### **OVID 51**

Guante recubierto en látex corrugado azul. Potente combinación de agarre, protección a la abrasión y resistencia a la perforación. Tallas 8, 9.



### **OVID 301**

Guante tejido en Nylon, recubierto en espuma de nitrilo palma y cinco dedos. Excelente desempeño en manejo de herramientas en seco y húmedo. Tallas 8, 9, 10.



### **OVID 301I**

Guante tejido en nylon, recubierto en nitrilo liso. Potente combinación de ajuste, resistencia y protección. Excelente desempeño contra perforación. Tallas 8, 9, 10.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



### GLADIO SOLVEX

Guante impermeable de nitrilo 100 %. Ofrece fortaleza mecánica superior y mejor desempeño que los guantes de vinilo, neopreno y caucho natural. Buena suavidad y comodidad. Disponible en largo de 13" y 18". Calibres de 11 ml, 15 ml y 22 ml.



### IGNIS 45/4

Nitrilo de 4 milésimas de espesor. Libre de latex, libre de polvo. Puño enrollado para mayor protección. Tallas S, M, L, XL.

### IGNIS 45B-8

Nitrilo de 8 milésimas de espesor. Libre de latex, libre de polvo. Puño enrollado para mayor protección. Tallas M, L.



### OMNIS 46K-9

Manga 100% Kevlar de excelente resistencia a los cortes, la abrasión, las chispas y al calor. Resistencia a la tensión 5 veces superior a la del acero.



### GOLIATH VR

Guante en cuero tipo ingeniero. Refuerzo en vaqueta en la palma completa. Altamente resistente a la punción y corte.



### GOLIATH A-375 W

Guante tipo ingeniero en vaqueta. Mayor maniobrabilidad durante el uso. Minimiza la fatiga de las manos.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## GUANTES DE NITRILO - TEJIDOS



**9761**

Guante Predator Memphis, recubierto en Nitrilo. Puño Abierto.



**9751**

Guante soportado lycron recubierto nitrilo con Actifresh Memphis Predator. Puño abierto de seguridad con rugosidad en palma.



**9761R**

Guante soportado lycron recubierto nitrilo con Actifresh Memphis Predator. Puño abierto de seguridad con rugosidad en palma.



**LA258G**

Guante en nitrilo, 18" largo, 25 mil. de espesor. Sin proteínas de látex, sin flock, resistentes a grasas y solventes. Para procesamiento de alimentos; textura rugosa para mayor agarre. Talla 8, 9, 10.



**9370**

Guante en fibra de kevlar, retardante de llama y resistente al corte. Talla L.



**SX9650**

Guante de hilaza recubierto en palma con puntos de PVC. Talla L.



**SX9667**

Guante fabricado con una mezcla 70% de algodón y 30% poliéster color crudo. Recubierto en palma y dorso con puntos de PVC. Ambidiestros. Talla L.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## GUANTES TEJIDOS - CAUCHO



**9378T**

Mangas en fibra de kevlar, retardante de llama y resistente al corte.



**MANGA NEGRA KEVLAR 34"**

Mangas en fibra de kevlar, retardante de llama y resistente al corte. Color negro.



**ENCAUCHETADO ROJO**

Guante de hilaza con revestimiento rugoso en caucho de látex natural. Mejor agarre y resistencia a cortes.



**ENCAUCHETADO AMARILLO**

Guante hilaza encauchetado amarillo. Mejor agarre y resistencia a cortes.



**C-25 Calibre 25  
C-35 Calibre 35**

Guante de caucho natural.



**C-35 EXTRALARGO C-60 Calibre 60**

Guante de caucho C-35 extra largo

Guante de caucho extralargo (mosquetero).



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## GUANTES SOLDADOR



### AA238/2232R

Guante soldador en carnaza color rojo de. Cosido con hilo kevlar protector rodachispas (evita que se quemen las costuras). Completamente forrado y cosido. Importado.



### AA238/2232B

Guante carnaza soldador color negro reforzado en palma y dedos, forrado total. Máxima duración. Cosidos con hilos de kevlar.



### AA238/2232AZ

Guante soldador azul reforzado en kevlar. Superior resistencia a la abrasión, protección contra golpes, y contra el calor o el frío.



### AA238 / 2232A (14") AA238 / 2232A16 (16")

Guante amarillo soldador reforzado. Costuras en hilo 100% KEVLAR para mayor resistencias en tareas de trabajo pesado y durabilidad.



### A281 RL

Doble costura reforzada en dedos medio y anular. Dorso y guantelete en lona fuerte.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## GUANTES CARNAZA - TIPO INGENIERO



### MC-12

Guante en carmaza sencilla.



### ML-12

Guante en carmaza  
sencillo Nacional.



### MC-13

fabricado en carmaza con refuerzo  
interno o externo en carmaza en  
palma y cinco dedos.



### ML-13

Guante fabricado en carmaza  
con refuerzo interno o  
externo en carmaza.



### ML-22

Guante largo en carmaza color  
natural con refuerzo en palma y  
dedos en vaqueta. Cosido en hilo  
extrafuerte para mayor durabilidad.  
Largo 12". Nacional.



### MC-22

Guante corto en carmaza color natural con  
refuerzo en palma y dedos en vaqueta. Cosido  
en hilo extrafuerte para mayor durabilidad.  
Largo 10". Nacional.



### GUANTE TIPO ING. BLANCO

Guante en vaqueta tipo Ingeniero, alta  
suavidad. Color blanco. Talla M, L



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## GUANTES TIPO INGENIERO



### GUANTE TIPO ING. E

Color amarillo. Mano y central  
en cuero. Puño elástico. 52%  
poliuretano, 48% poliéster.  
Talla M, L.



### GUANTE TIPO ING. AMARILLO

Guante en vaqueta tipo  
Ingeniero, alta suavidad. Color  
amarillo. Tallas M, L, XL.



### GUANTE TIPO ING. REFORZADO

Recomendado para trabajos generales que  
requieran resistencia mecánica. Talla XL.



### GUANTE TIPO ING. E REFORZADO

Guante amarillo tipo ingeniero reforzado  
en palma y dedos. Talla M.



### GUANTE TIPO ING. LARGO

textura suave, flexible, homogénea,  
liviana e higroscópica. Color amarillo  
y blanco.



### GUANTE TIPO ING. REFORZADO

Color amarillo reforzado en  
palma y dedos.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S.  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



## Protección Corporal

### Body Protection

Amplia línea de ropa protectora y calzado de seguridad en labores donde el trabajador se encuentre al algún tipo de riesgo. Ofrecemos prendas en PVC, Neopreno, Nitrilo, Carnaza y Vaqueta; con recubrimientos especiales contra salpicaduras de químicos y en procesos de alto desempeño (trajes de bombero).



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## DELANTALES



### DELANTAL EN CARNAZA

Buena resistencia y flexibilidad.  
Permite trabajar en condiciones de  
comodidad y seguridad.

### MANGAS EN CARNAZA

Proporciona protección para los  
brazos contra salpicaduras, escorias  
y chispas de soldadura.

### POLAINAS EN CARNAZA

Con velcro. Diseñadas para la  
protección de los pies. Proporciona  
protección contra salpicaduras,  
escorias y chispas de soldadura.



### DELANTAL EN VAQUETA

Delantal en cuero integrado para protección en áreas  
vulnerables del soldador tales como el pecho. Ideal para  
el procesos de soldadura.

### MANGA EN VAQUETA

Para proteger de calor, radiación y partículas calientes  
generadas en la actividad de soldadura.



### DELANTAL EN VAQUETA CON MANGAS 2x1

Delantal en cuero integrado con  
mangas para mayor protección en áreas  
vulnerables del soldador tales como el  
pecho. Ideal para el procesos de  
soldadura. Ajuste a la espalda con cinta  
y al pecho con velcro. Tamaño 60x110.  
Tallas XL, XXL.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## DELANTALES Y GORRAS SOLDADOR



### DELANTAL PVC BLANCO C-27

PVC de alta resistencia a los químicos y grasas vegetales.



### DELANTAL PVC AMARILLO

Fabricado en PVC, buena resistencia al desgaste por uso, de fácil limpieza y buena resistencia física.



### GORRA TIPO CHAVO

Disponible en tela jean o drill. Se recomienda para trabajos o procesos de soldadura que impliquen presencia de chispas y escorias calientes, riesgo de salpicaduras durante la soldadura o para soldaduras prolongadas.

### GORRA TIPO SOLDADOR EN FRANELA

Mayor frescura del trabajador. Con abertura en la parte de los ojos. Cubre parte del cuello y garganta, para trabajos con exposición al sol o altas temperaturas.



## IMPERMEABLES



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



### IMPERMEABLE 3 PIEZAS 2303

Con capucha desmontable, cordón textil de ajuste y broches plásticos. Pantalón con elástico en la cintura, con refuerzo de doble capa de PVC en entropiernas y uniones electroselladas para mayor resistencia a la tensión y abrasión.

### RAIN POWER IMPERMEABLE 602-18

Chaqueta con cierre de broches y pantalón resortado con refuerzo en tiros. Resistentes a la abrasión y repelentes al agua. Talla M, L, XL.



### IMPERMEABLE SOBRETUDO 230C / Y5110Y

Elaborado en PVC y base Poliéster. Capucha desmontable con cordón textil de ajuste y broches plásticos. Bolsillos con refuerzo en los extremos para mayor resistencia al desgarre. Tallas M, L, XL, XXL.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## OVEROLES



### OVEROL HG 0765-C

Overol con capucha. Protege contra salpicaduras de líquidos no peligrosos y partículas. Capa interna de fibra no tejida de polipropileno que proporciona suavidad, durabilidad, comodidad y protección.



### OVEROL HG 0765-CB

Overol con capucha y botas contra salpicaduras de líquidos no peligrosos y partículas. Costura fileteada para superior resistencia a la tensión.



### OVEROL EN TYVEK CHF5S

Overol con gorro desechable e impermeable. Sistema de cierre con cremallera frontal, solapa sobre la cremallera y ajuste elástico en muñecas, cintura y tobillos.



### CINTURÓN ERGONÓMICO

Diseñado para reducir el riesgo en el área lumbar. Reduce el esfuerzo debido a repetitivos giros de la espalda. Marca Phantom. Tallas S, M, L, XL, XXL.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## BOMBEROS Y CHALECOS



### TRAJE PARA BOMBEROS

Chaleco para bombero Talla XL CHIEFTAIN  
Pantalón para bombero CHIEFTAIN  
Guantes para bombero FIREMEN VI  
Casco para bombero CHIEFTAIN



### CHALECO SALVAVIDAS SIN CUELLO

Tela impermeable, resistente a perforaciones.  
Tres correas y tres chapas de seguridad. Para  
uso en pesca, trabajo, deportes, transporte.



### CHALECO SE2030A

Chaleco reflectivo en malla. Talla L, XL.



### CHALECOS FLUORESCENTES CON CINTA REFLECTIVA

- Con cinta de alta reflexión a la luz
- Alta visibilidad en condiciones de poca luz
- Tejido 100% polyester
- 2 cintas en el pecho y 2 en los hombros
- Cubrimiento de cinta reflectiva a 360°
- HVE0010R Color naranja. Talla M, L, XL
- HVE0015Y Color verde. Talla M, L, XL





COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## DOTACIONES



### PANTALÓN JEAN INDIGO

Pantalón jean indigo prelavado 14 Dz. Talla 30, 32, 36, 38

### CAMISA DRILL

- Manga larga azul. Talla S, M, L, XL
- Manga larga caqui. Talla M, L, XL

### CAMISA OXFORD

Azul celeste manga larga Hombre. Talla M, L, XL

### OVEROL TIPO PILOTO

Overol tipo piloto azul rey con cinta reflect y logo. Talla 36, 38

### CHAQUETA SOLDADOR

Chaqueta soldador jean prelavada. Talla M, L



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



## Protección para Pies

### Protective Footwear

Línea de calzados de protección y seguridad, ideales para sectores Industriales donde el trabajador está expuesto a ambientes que pueden provocar accidentes o lesiones en las extremidades inferiores durante las horas de trabajo.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## CALZADO DE SEGURIDAD



### BOTA CUERO CYBORG DIN 501

Bota cuero Cyborg DIN 501. Talla 38,  
39, 40, 41, 42, 43.



### LÍNEA SUPERVISOR 4051 - BOTÍN

Botín en cuero nobuck marrón calibre 1.8 - 2.0 mm. Suela elaborada en poliuretano (PU), antideslizante, impermeable, flexible, liviana, aislante térmica, con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas. Tallas 34 - 45.



### LÍNEA DIELECTRICA 2021E - BOTÍN

Bota en cuero napa negro calibre 1.8 - 2.0 mm. Puntera de composite resistentes al impacto y a la compresión. Suela Bidensidad elaborada en PU-PU, antideslizante, impermeable, flexible, con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas. Tallas 38 - 43.



### LÍNEA DIELECTRICA 2033 - BOTÍN

Botín en cuero graso marrón, calibre 1.8 - 2.0 mm. Puntera de composite resistente al impacto y a la compresión. Suela elaborada en poliuretano (PU), antideslizante, impermeable, liviana, aislante térmica, con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas. Tallas 38 - 43.



### LÍNEA SUPERVISOR 4059 - BOTÍN

Botín en cuero Nobuck marrón calibre 1.8 - 2.0 mm. Suela elaborada en poliuretano (PU), antideslizante, impermeable, liviana, aislante térmica, con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas. Tallas 38 - 43.



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## CALZADO DE SEGURIDAD

### LÍNEA DIELECTRICA 3046 BOTA SOLDADOR

Bota caña larga, piel vaqueta, color natural, suela de poliuretano, anti-deslizante, punta de acero, resistente a hidrocarburos y resistente al agua. Tallas 38, 39, 40, 41, 42, 43.



**ROBUSTA®**  
Protección al accidentar de sus pies

### BOTA CAUCHO CON PUNTERA

Bota caucho, negra caña alta con puntera. Suela antideslizante con diseño ergonómico y con protección anti-impacto en el talón. Talla 38, 39, 40, 41, 42, 43.



**ROBUSTA®**  
Protección al accidentar de sus pies

### BOTA PANTANO SIN PUNTERA

Bota caucho negra caña alta sin puntera. Suela antideslizante con diseño ergonómico y con protección anti-impacto en el talón. Talla 38, 39, 40, 41, 42, 43.



**ROBUSTA®**  
Protección al accidentar de sus pies

### BOTA GUERRERA CON PUNTERA

Bota Caña Larga, inyectada en PVC Bicolor. Puntera diseñada con un relieve que permite una protección a los dedos de los pies. Plantilla acolchada con excelente ventilación. Talla 38, 39, 40, 41, 42, 43.





COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES



# Señalización Vial

## Road Signs



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS  
INDUSTRIALES S.A.S  
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

## SEÑALIZACIÓN VIAL



### CONO VIAL DH-TC-70

Cono flexible vial pvc.  
doble franja 70 cms.

### CONO VIAL DH-TC-90

Cono flexible vial pvc.  
doble franja 90 cms.



### CONO VIAL DH-TC-45

Cono flexible vial pvc. de  
una franja.



### CONO VIAL LIMA DH-TC-70

Cono flexible vial pvc doble  
franja 70 cms. Color lima.



### ALIEN TUBULAR DE SEGURIDAD

Señalización con banda  
reflectiva de 1,30 m para 3  
cintas de señalización.



### PALETAS PARE - SIGA





COMPLEMENTOS Y SUMINITROS  
**INDUSTRIALES S.A.S**

---

IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

CALLE 23 # 1 - 31 P.B.X 3868126 CALI-COLOMBIA

[ventas@csicali.co](mailto:ventas@csicali.co)

Cel / WhatsApp: 317 6351398